Pfeiffer Sicherheitssysteme

CESlocks

CES vario

Sieht es in Ihrem Lager ähnlich aus?
Dann lernen Sie unser flexibles Schloss-System kennen

PSS Pfeiffer Sicherheitssysteme GmbH
Tel. 07472 96 948 9-0 | Fax 96 948 9-99 | Gartenstr. 82 | 72108 Rottenburg | www.pss-sicherheitssysteme.de | kontakt@pss-sicherheitssysteme.de

CES vario
Das flexible Schloss-System

Warum, haben wir bei CESlocks gedacht, müssen Stulpen mit dem Schlosskörper verschweißt sein? Denn das bringt eigentlich nur Nachteile mit sich – Platzbedarf, Lieferfähigkeit, Kapitalbindung, Inventuraufwand etc.

Deshalb haben wir eine ganz spezielle Verschraubung entwikkelt, deren Festigkeit alle Erfordernisse mehr als erfüllt. Abgestimmt auf das Türprofil lässt sich nun ein Schlosskörper ganz einfach mit dem jeweils benötigten Stulp kombinieren!

Alle Modelle werden hochwertig gefertigt. Falle und Riegel sind verschleißarm aus vernickeltem Stahl.

Spart Platz.
Durch die Trennung von Schlosskörper und Stulp benötigen Sie rund 80% weniger Lagerfläche als bisher! Und das bei wesentlich höherer Flexibilität und ständiger Verfügbarkeit.

Spart Zeit.
Im Notfall haben Sie mit CES vario alles direkt griffbereit: keine Lieferzeiten, keine Telefonate, keine Faxe.

Spart Kosten.
Geringe Lagerhaltungskosten, kein organisatorischer Aufwand für Bestellung, Mindestbestellmengen, etc. Ein einziger Baustellentermin genügt! Hinfahren, passendes Schloss auswählen, passenden Stulp anschrauben, montieren, fertig.

PSS Pfeiffer Sicherheitssysteme GmbH
Tel. 07472 96 948 9-0 | Fax 96 948 9-99 | Gartenstr. 82 | 72108 Rottenburg | www.pss-sicherheitssysteme.de | kontakt@pss-sicherheitssysteme.de

Für jede Anwendung das passende Modell

Typ	Objektschloss	Objektschloss	Haustürschloss
Artikelnummer	**0705**	**0706**	**0715**
Beschreibung	nach DIN 18251-1, Klasse 3, Schlosskasten 165 mm, PZW	**WC-/Bad-Ausführung** Schlosskasten 165 mm, nach DIN 18251-1, Klasse 3, 8 mm Rosettennuss	PZW, Schlosskasten 185 mm
Entfernung	72 mm	78 mm	92 mm
Dornmaße	50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm	55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 80 mm	40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm
Drückernuss	8 mm Stahl		10 mm Stahl
Falle & Riegel	Stahl, vernickelt	Stahl, vernickelt	Stahl, vernickelt
Stulpbreiten für Falztüren	18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm	18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm	20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm
Stulpbreiten für Stumpftüren	24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm	24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm	26 mm, 28 mm, 30 mm
Flachstulp			
U-Stulp			
Stulplängen	200 – 350 mm	200 – 350 mm	200 – 350 mm

PSS Pfeiffer Sicherheitssysteme GmbH
Tel. 07472 96 948 9-0 | Fax 96 948 9-99 | Gartenstr. 82 | 72108 Rottenburg | www.pss-sicherheitssysteme.de | kontakt@pss-sicherheitssysteme.de

Renovierungsschloss	**Renovierungsschloss**	**Rohrrahmenschloss**	**Rohrrahmenschloss**
0701	**0702**	**0801**	**0805**
nach DIN 18251-1, Klasse 3, Schlosskasten 153 mm, PZW	**WC-/Bad-Ausführung,** Schlosskasten 153 mm nach DIN 18251-1, Klasse 3, 8 mm Rosettennuss	**lange Ausführung,** Schlosskasten 195 mm	**kurze Ausführung,** Schlosskasten 180 mm
72 mm	78 mm	92 mm	92 mm
55 mm	55 mm	23 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm	23 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm
8 mm Stahl		8 mm Stahl	8 mm Stahl
Stahl, vernickelt	Stahl, vernickelt	Stahl, vernickelt	Stahl, vernickelt
18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm	18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm		
24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm	24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm		
		24 x 3 x 270/400 mm	24 x 3 x 270/400 mm
		24 x 6 x 270/400 mm	24 x 6 x 270/400 mm
200 – 350 mm	200 – 350 mm		

PSS Pfeiffer Sicherheitssysteme GmbH
Tel. 07472 96 948 9-0 | Fax 96 948 9-99 | Gartenstr. 82 | 72108 Rottenburg | www.pss-sicherheitssysteme.de | kontakt@pss-sicherheitssysteme.de

Pfeiffer Sicherheitssysteme

Der CES vario systainer®

Nehmen Sie Ihr Lager doch einfach mit zum Kunden.
Der CES vario systainer® wird Sie bei Ihren täglichen Touren unterstützen. Alle Schlosskörper und Montagestulpen sowie umfangreiches Zubehör werden sicher aufbewahrt.
Basierend auf dem bewährten TANOS-systainer® wurde ein spezieller CES vario Koffer entwickelt, um den optimalen Transport der Montageteile zu gewährleisten.

Das modulare Stecksystem bietet die Möglichkeit, diesen mit weiteren systainern® (z. B. für Werkzeuge) zu kombinieren.
Der CES vario systainer® enthält spezielle Polstereinlagen.
Im unteren Bereich stehen 16 Steckplätze für Schlosskörper zur Verfügung, das obere Polstertablett bevorratet Stulpen und Montagezubehör.

Farbton: Anthrazit
Maße: 315 x 400 x 300 mm (H x B x T)

Änderungen und Irrtum vorbehalten. PSS 12-07-2012 / Hersteller Nummer: 03.2010

PSS Pfeiffer Sicherheitssysteme GmbH
Tel. 07472 96 948 9-0 | Fax 96 948 9-99 | Gartenstr. 82 | 72108 Rottenburg | www.pss-sicherheitssysteme.de | kontakt@pss-sicherheitssysteme.de

Faxantwort

Anfrageformular kopieren, ausfüllen und zurück faxen.

Pfeiffer Sicherheitssysteme

Kunden-Nummer:

Absender:

Firma:

Branche:

Ansprechpartner:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Straße | Postfach:

PLZ | Ort:

Datum:

Mechanische Schließsysteme
Elektronische Schließsysteme
Flucht- und Rettungswegsysteme
Amokschutzsysteme
Zutrittskontrollen
Brand- und Datenschutz
Einbruchschutz

Produkt / Artikelnummer	Menge

Einfach an

Faxnummer: 074 72 | 96 948 9-99

Schnell-Bestellung auch per E-Mail oder Persönlich:

PSS Pfeiffer Sicherheitssysteme ist für seine zuverlässige, herstellerunabhängige und schnelle Lieferung bekannt. Wählen Sie Ihren komfortabelsten Bestellweg: Sie können uns das ausgefüllte Formular faxen, Ihre Wünsche per Email an **kontakt@pss-sicherheitssysteme.de** schicken oder persönlich mit uns in Kontakt treten unter: **Telefon 0 74 72 | 96 948 9-0**

Beratung vor Ort:

Sie haben anspruchsvolle Projekte. Um Sie dabei bestmöglichst zu unterstützen, stehen wir Ihnen bei der Auswahl des für Sie geeigneten Produkts, zur Seite. Gerne stehen wir Ihnen für eine individuelle, kompetente Beratung zur Verfügung.

□ Ja, ich möchte eine Beratung bei mir vor Ort.

Mein Wunschtermin:

Thema:

Angebot und Lieferung erfolgt gemäß unserer Verkaufs- und Lieferbedingenungen.

PSS Pfeiffer Sicherheitssysteme GmbH
Tel. 07472 96 948 9-0 | Fax 96 948 9-99 | Gartenstr. 82 | 72108 Rottenburg | www.pss-sicherheitssysteme.de | kontakt@pss-sicherheitssysteme.de